RAZZA PINZGAUER

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 937 osservazioni delle quali 791 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	**N°**	**%**	**Mantello distrib.**	**N°**	**%**	**Corna**	**N°**	**%**
Bianco	31	3.3	Intero	16	1.7	Assenti	371	39.6
Grigio	0	0	Pezzato	16	1.7	Portate in alto	170	18.1
Nero	4	0.4	Spruzzato	14	1.5	Portate in avanti	147	15.7
Bruno Chiaro	2	0.2	Striscia Dorsale	891	95.1	Rivolte in basso	33	3.5
Bruno Scuro	5	0.5				Decornato	216	23.1
Castano	0	0						
Mogano	142	15.2						
Fromentino	1	0.1						
Rosso	34	3.6						
Rosso Mogano	718	76.6						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	**Media**	**Ds**	**Min.**	**Max.**
Altezza al sacro (cm)	937	141.1	5.3	120	160
Profondità addominale (cm)	937	87.8	5.4	70	101
Lunghezza tronco (cm)	937	92.4	6.0	75	110
Lunghezza groppa (cm)	937	54.4	3.3	45	68
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	937	55.8	4.1	45	70
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	937	22.1	4.4	13	40
Inclinazione groppa (punteggio)	937	4.7	1.3	1	9
Prof. mammaria (cm)	937	12.8	8.6	-16	35
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	937	6.3	1.9	3	15
BCS (punteggio)	937	3.2	0.6	1	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	937	3.5	1.3	1	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	937	4.0	1.2	1	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		**Difetto Lieve**		**Difetto Marcato**	
	N°	**%**	**N°**	**%**	**N°**	**%**
Dorso Insellato	787	84.0	118	12.6	32	3.4
Dorso Arcuato	839	89.5	90	9.6	8	0.9

Spalle Deboli	755	80.6	147	15.7	35	3.7
Garretti serrati posteriormente	789	84.2	114	12.2	34	3.6
Unghia aperta	909	97	24	2.6	4	0.4

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		**Difetto Lieve**		**Difetto Marcato**	
	N°	**%**	**N°**	**%**	**N°**	**%**
Capezzoli a imbuto	851	90.8	71	7.6	15	1.6
Capezzoli non perpendicolari	898	95.8	33	3.5	6	0.6
Capezzoli soprannumerari	885	94.5	44	4.7	8	0.9
Mammella spaccata tra i quarti	845	90.2	83	8.9	9	1.0
Piano inclinato	827	88.3	84	9	26	2.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		**Tranquillo**		**Nervoso**	
	N°	**%**	**N°**	**%**	**N°**	**%**
Verso gli altri animali	904	96.5	31	3.3	2	0.2
Durante la mungitura	540	57.6	315	33.6	82	8.8
Verso l'uomo	897	95.7	37	4	3	0.3